

objednávacie číslo	zrno		priemer	séria	poznámka	obrázok	balenie
--------------------	------	--	---------	-------	----------	---------	---------

## Kotúče

### Kotúče bez otvorov so suchým zipsom

#### Kotúče priemer 115 mm

S5903.5767.0040	40		115 mm	1919	f-papier/ korund		50
S5903.5767.0060	60		115 mm	1919	f-papier / korund		50
S5903.5767.0xxx	80-180		115 mm	1919	f-papier / korund		50

#### Kotúče priemer 125 mm

S6123.2545.0040	40		125 mm	1919	f-papier / korund		50
S6123.2545.0060	60		125 mm	1919	f-papier / korund		50
S6123.2545.0xxx	80-180		125 mm	1919	f-papier / korund		50

#### Kotúče priemer 150 mm

S6650.8269.0040	40		150 mm	1919	f-papier / korund		50
S6650.8269.0060	60		150 mm	1919	f-papier / korund		50
S6650.8269.0xxx	80-180		150 mm	1919	f-papier / korund		50

#### Kotúče priemer 115 mm

S6779.8996.0040	40		115 mm	1960	c-papier / korund		50
S6779.8996.0060	60		115 mm	1960	c-papier / korund		50
S6779.8996.0xxx	80, 100		115 mm	1960	c-papier / korund		100
S6779.8996.0xxx	120-600		115 mm	1960	b-papier / korund		100

#### Kotúče priemer 125 mm

S6999.5774.0040	40		125 mm	1960	c-papier / korund		50
S6999.5774.0060	60		125 mm	1960	c-papier / korund		50
S6999.5774.0xxx	80, 100		125 mm	1960	c-papier / korund		100
S6999.5774.0xxx	120-600		125 mm	1960	b-papier / korund		100

#### Kotúče priemer 150 mm

S7548.7719.0040	40		150 mm	1960	c-papier / korund		50
S7548.7719.0060	60		150 mm	1960	c-papier / korund		50
S7548.7719.0xxx	80, 100		150 mm	1960	c-papier / korund		100
S7548.7719.0xxx	120-600		150 mm	1960	b-papier / korund		100

#### Kotúče siair velvet priemer 150 mm

S5163.3687.xxxx	240-4000		150 mm	7940	úplet / korund		10
-----------------	----------	--	--------	------	----------------	--	----

#### Kotúče siacarbon priemer 150 mm

S9980.9463.0080	80		150 mm	7241	úplet / diamant		10
S9980.9463.0120	120		150 mm	7241	úplet / diamant		10
S9980.9463.0180	180		150 mm	7241	úplet / diamant		10
S9980.9463.0240	240		150 mm	7241	úplet / diamant		10
S9980.9463.0xxx	320, 500		150 mm	7241	úplet / diamant		10

objednávacie číslo	zrno		priemer	séria	poznámka	obrázok	balenie
--------------------	------	--	---------	-------	----------	---------	---------

### Kotúče siacarat priemer 150 mm

S9967.9911.xxxx	500,1000,2000,3000		150 mm	7240	úplet / diamant		2
-----------------	--------------------	--	--------	------	-----------------	--	---

### Kotúče bez otvorov bez suchého zipsu

#### Kotúče siavlies priemer 150 mm

N7012.0120.3	4922-Medium A		150 mm	6120	K120/červená		10
N7012.0320.3	6932-Very Fine A XS		150 mm	6120	K320/červená		10
N7012.0800.3	8712-Ultra Fine S XS		150 mm	6120	K800/tmavo šedá		10

### Kotúče s odsávacími otvormi so suchým zipsom

#### Kotúče priemer 115 mm - 8 otvorov

S7568.7492.0040	40		115 mm	1960	c-papier / korund		50
S7568.7492.0060	60		115 mm	1960	c-papier / korund		50
S7568.7492.0xxx	80, 100		115 mm	1960	c-papier / korund		100
S7568.7492.0xxx	120-600		115 mm	1960	b-papier / korund		100


#### Kotúče priemer 125 mm - FiboTec

S5016.4703.0040	40		125 mm	1960	Vhodné pre		50
S5016.4703.0060	60		125 mm	1960	všetky typy		50
S5016.4703.0080	80		125 mm	1960	odsávanie.		100
S5730.7754.0xxx	100-180		125 mm	1960			100
S5016.4703.0xxx	220-600		125 mm	1960			100

#### Kotúče priemer 125 mm - 8 otvorov

S8502.6854.0040	40		125 mm	1960	c-papier / korund		50
S8502.6854.0060	60		125 mm	1960	c-papier / korund		50
S8502.6854.0xxx	80, 100		125 mm	1960	c-papier / korund		100
S8502.6854.0xxx	120-600		125 mm	1960	b-papier / korund		100


#### Kotúče priemer 125 mm - 8+1 otvor

S3919.0489.0040	40		125 mm	1960	c-papier / korund		50
S3919.0489.0060	60		125 mm	1960	c-papier / korund		50
S3919.0489.0xxx	80, 100		125 mm	1960	c-papier / korund		100
S3919.0489.0xxx	120-600		125 mm	1960	b-papier / korund		100

#### Kotúče priemer 125 mm - 8+1 otvor pre Festool RO125

S4102.2332.0040	40		125 mm	1960	c-papier / korund		50
S4102.2332.0060	60		125 mm	1960	c-papier / korund		50
S4102.2332.0xxx	80, 100		125 mm	1960	c-papier / korund		100
S4102.2332.0xxx	120-600		125 mm	1960	b-papier / korund		100

#### Kotúče priemer 150 mm - FiboTec

S2495.3926.0040	40		150 mm	1960	Vhodné pre		50
S2495.3926.0060	60		150 mm	1960	všetky typy		50
S2495.3926.0080	80		150 mm	1960	odsávanie.		100
S9350.2421.0xxx	100-180		150 mm	1960			100
S2495.3926.0xxx	220-600		150 mm	1960			100

objednávacie číslo	zrno		priemer	séria	poznámka	obrázok	balenie
--------------------	------	--	---------	-------	----------	---------	---------

#### Kotúče priemer 150 mm - 6 otvorov

S3337.6726.0040	40		150 mm	1960	c-papier / korund		50
S3337.6726.0060	60		150 mm	1960	c-papier / korund		50
S3337.6726.0xxx	80, 100		150 mm	1960	c-papier / korund		100
S3337.6726.0xxx	120-600		150 mm	1960	b-papier / korund		100

#### Kotúče priemer 150 mm - 8+1 otvor

S2453.2806.0040	40		150 mm	1960	c-papier / korund		50
S2453.2806.0060	60		150 mm	1960	c-papier / korund		50
S2453.2806.0xxx	80, 100		150 mm	1960	c-papier / korund		100
S2453.2806.0xxx	120-600		150 mm	1960	b-papier / korund		100

#### Kotúče priemer 150 mm - 6+1 otvor

S7756.0796.0040	40		150 mm	1919	f-papier / korund		50
S7756.0796.0060	60		150 mm	1919	f-papier / korund		50
S7756.0796.0xxx	80-180		150 mm	1919	f-papier / korund		50

#### Kotúče priemer 150 mm - 8+1 otvor

S1555.3356.0040	40		150 mm	1919	f-papier / korund		50
S1555.3356.0060	60		150 mm	1919	f-papier / korund		50
S1555.3356.0xxx	80-150		150 mm	1919	f-papier / korund		50

#### Kotúče priemer 150 mm - 15 otvorov

S7546.2948.0040	40		150 mm	1950	papier / viac druhov		50
S7546.2948.0060	60		150 mm	1950	papier / viac druhov		50
S7546.2948.0080	80		150 mm	1950	papier / viac druhov		100
S7546.2948.0xxx	100-600		150 mm	1950	papier / korund		100
S7546.2948.xxxx	800-1500		150 mm	1950	fólia / korund		50

#### Kotúče priemer 150 mm - 17 otvorov

S1866.3684.0040	40		150 mm	1950	pre		50
S1866.3684.0060	60		150 mm	1950	Festool		50
S1866.3684.0080	80		150 mm	1950	multi-		100
S1866.3684.0xxx	100-600		150 mm	1950	jet-		100
S1866.3684.xxxx	800-1500		150 mm	1950	stream		50

#### Kotúče priemer 150 mm - 17 otvorov

S1184.2770.0036	36		150 mm	1919	f-papier / korund		50
S1184.2770.0040	40		150 mm	1919	f-papier / korund		50
S1184.2770.0060	60		150 mm	1919	f-papier / korund		50
S1184.2770.0xxx	80 - 220		150 mm	1919	f-papier / korund		50

#### Kotúče siavlies priemer 150 mm - 7 otvorov

N4318.0320.3	6932-Very Fine A XS		150 mm	6120	K320/červená		10
N4318.0600.3	8711-Ultra Fine S		150 mm	6120	K600/svetlo šedá		10
N4318.0800.3	8712-Ultra Fine S XS		150 mm	6120	K800/tmavo šedá		10
N4318.9911.3	9911-Micro Fine		150 mm	6120	K1000/žltá		10

#### Kotúče siavlies priemer 150 mm - 8+1 otvor

N4317.0110.3	4721-Medium S		150 mm	6120	K110/čierna		10
N4317.0180.3	5911-Fine A		150 mm	6120	K180/červená		10
N4317.0320.3	6932-Very Fine A XS		150 mm	6120	K320/červená		10
N4317.0600.3	8711-Ultra Fine S		150 mm	6120	K600/svetlo šdá		10

objednávacie číslo	zrno		priemer	séria	poznámka	obrázok	balenie
--------------------	------	--	---------	-------	----------	---------	---------

### Kotúče priemer 225 mm, 19 otvorov

S2234.7823.0040	40		225 mm	1960	c-papier / korund		25
S2234.7823.0060	60		225 mm	1960	c-papier / korund		25
S2234.7823.0xxx	80, 100		225 mm	1960	c-papier / korund		25
S2234.7823.0xxx	120-220		225 mm	1960	b-papier / korund		25

**Poznámka:** Ostatné rozmery, typy dierovania a materiálov na vyžiadanie

### Podložka siaklett - suchý zip

#### Suchý zip na podložné tanierne bez otvorov

S9142.8492.0000			125 mm		samolepka		1
S9692.0437.0000			150 mm		samolepka		2
S4574.9303.0000			150 mm		sam., 8+1 otv.		1
S0330.7046.0000			178 mm		samolepka		2

### Podložné tanierne

#### Podložné tanierne priemer 125 mm

##### Podložné tanierne 8 otvorov

S0020.0539			125 mm		stred. tvrdý		1
S0020.0540			125 mm		extra mäkký		1

#### Podložné tanierne priemer 150 mm

##### Podložné tanierne multiotvorové

S0020.5741			150 mm		tvrdý		1
S0020.5740			150 mm		mäkký		1
S0020.5742			150 mm		extra mäkký		1

Univerzálne takžiež na 8+1, 6+1 a 15 otvorov.

### Kotúče 1960 siarexx cut na čelové brúsky so suchým zipsom

#### Kotúče priemer 300 mm

S0811.2845.0040	40		300 mm	1960	c-papier / korund		25
S0811.2845.0060	60		300 mm	1960	c-papier / korund		25
S0811.2845.0xxx	80-120		300 mm	1960	c-papier / korund		25
S0811.2845.0xxx	400, 500		300 mm	1960	c-papier / korund		25

#### Kotúče priemer 375 mm

S2437.2459.0040	40		375 mm	1960	c-papier / korund		1
S2437.2459.0060	60		375 mm	1960	c-papier / korund		1
S2437.2459.0xxx	80, 100		375 mm	1960	c-papier / korund		1
S2437.2459.0120	120		375 mm	1960	b-papier / korund		1

objednávacie číslo	zrno		priemer	séria	poznámka	obrázok	balenie
--------------------	------	--	---------	-------	----------	---------	---------

#### Kotúče priemer 400 mm

S2986.4404.0040	40		400 mm	1960	c-papier / korund		1
S2986.4404.0060	60		400 mm	1960	c-papier / korund		1
S2986.4404.0xxx	80-120		400 mm	1960	c-papier / korund		1
S2986.4404.0xxx	150-400		400 mm	1960	b-papier / korund		1

#### Kotúče priemer 500 mm

S5139.9742.0040	40		500 mm	1960	c-papier / korund		1
S5139.9742.0060	60		500 mm	1960	c-papier / korund		1
S5139.9742.0xxx	80, 100		500 mm	1960	c-papier / korund		1

#### Kotúče priemer 600 mm

S7315.0834.0040	40		600 mm	1960	c-papier / korund		1
S7315.0834.0060	60		600 mm	1960	c-papier / korund		1
S7315.0834.0xxx	80, 100		600 mm	1960	c-papier / korund		1
S7315.0834.0xxx	120, 150		600 mm	1960	b-papier / korund		1

#### Kotúče priemer 800 mm

S1654.3629.0060	60		800 mm	1960	c-papier / korund		1
S1654.3629.0xxx	80, 100		800 mm	1960	c-papier / korund		1

### Kotúče 1919 siawoodTopTec na čelové brúske bez suchého zipsu

#### Kotúče priemer 370 mm

KO-37000004	40		370 mm	1919	f-papier / korund		1
KO-37000002	60		370 mm	1919	f-papier / korund		1
KO-37000001	80		370 mm	1919	f-papier / korund		1
KO-37000005	100		370 mm	1919	f-papier / korund		1
KO-37000003	120		370 mm	1919	f-papier / korund		1
KO-37000006	150		370 mm	1919	f-papier / korund		1

#### Kotúče priemer 400 mm

KO-40000011	40		400 mm	1919	f-papier / korund		1
KO-19541701	60		400 mm	1919	f-papier / korund		1
KO-19541601	80		400 mm	1919	f-papier / korund		1
KO-19541801	100		400 mm	1919	f-papier / korund		1
KO-40000012	120		400 mm	1919	f-papier / korund		1
KO-40000013	150		400 mm	1919	f-papier / korund		1

#### Kotúče priemer 500 mm

KO-50000003	40		500 mm	1919	f-papier / korund		1
KO-50000001	60		500 mm	1919	f-papier / korund		1
KO-50000002	80		500 mm	1919	f-papier / korund		1
KO-50000004	100		500 mm	1919	f-papier / korund		1

objednávacie číslo	zrno		priemer		séria	poznámka	obrázok	balenie
--------------------	------	--	---------	--	-------	----------	---------	---------

**Kotúče priemer 600 mm**

KO-00006101	40		600 mm		1919	f-papier / korund		1
KO-5668001	60		600 mm		1919	f-papier / korund		1
KO-5668101	80		600 mm		1919	f-papier / korund		1
KO-60000001	100		600 mm		1919	f-papier / korund		1
KO-60000008	120		600 mm		1919	f-papier / korund		1

**Kotúče 1919 siawood TopTec na čelové brúsky so samolepkou**

**Kotúče priemer 600 mm**

S1963.8216.0080	80		600 mm		1919	f-papier / korund		1
-----------------	----	--	--------	--	------	-------------------	--	---

**Poznámka: Ostatné rozmery na vyžiadanie**